



Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand 14.10.2020

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich.

			Empfehlung Test-Typ						
			PCR-Test	Antigentest ²	Frequenz	Kosten-Regelung	Priorisierung		
<p>Grundsätzlich gilt:</p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften (AHA+L)</p>	Symptomatische Personen¹		■	■ ³	●	K	1		
	Allgemeinbevölkerung (exponiert)	Kontaktpersonen: Personen mit Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)	■	■ ³	●	RVO, K	2		
		Bei Ausbruch: Personen in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime	■	■ ^{4,5}	●	RVO	3		
	Asymptomatische Personen	Krankenhäuser/ Pflege/ Einrichtungen für	(Wieder-)Aufnahme sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse	■	■ ³	●	RVO, K (KHG)	3	
			bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2	
		- Menschen mit Behinderungen	ohne COVID-19 Fall	■	■ ⁶	🔄	RVO	5	
			bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2	
		- Rehabilitation	Personal	ohne COVID-19 Fall	■	■ ⁶	🔄	RVO	4
		- Ambulante Operationen	Besucher	vor Besuch der Einrichtung	■	■ ⁷	🔄	RVO	5
	- Ambulante Dialyse	ohne COVID-19 Fall		■	■ ⁶	🔄	RVO	4	
(Zahn-)Arztpraxen, weitere Praxen ⁸	Personal	bei Ausbruch	■	■ ^{4,5}	●	RVO	2		
		ohne COVID-19 Fall	■	■ ^{5,6}	🔄	RVO	4		
Einreisende aus Risikogebiet (gemäß Musterquarantäneverordnung/Testpflichtverordnung)			■	■	●	RVO	5		

<p>■ Empfohlen</p> <p>■ Möglich</p> <p>■ Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität</p> <p>● Akut (Wiederholung bis zu einmal pro Person)</p> <p>🔄 Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen</p>	<p>1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)</p> <p>2) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR</p> <p>3) Falls schnelles Resultat notwendig</p> <p>4) Ggf. zur Kohorten-Isolierung</p> <p>5) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Test zur Entlastung von PCR-Kapazitäten</p> <p>6) Empfehlung für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen</p>	<p>7) Empfohlen bei 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen</p> <p>8) Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 IfSG</p> <p>K = Krankenbehandlung</p> <p>KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz</p> <p>RVO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2</p>
---	---	---